



INDICADOR DE PESO TIPO ANCLA



For these and other related products, visit DrillingInstruments.com today to find additional information, shop online and more.

DRILLINGINSTRUMENTS.COM

SALES@DRILLINGINSTRUMENTS.COM

877.908.3790

Crown Oilfield Instrumentation and TITAN Deadline Anchors are a registered trademark of Crown Energy Services, Inc.

INDICADOR DE PESO TIPO ANCLA

ESPECIFICACIONES PARA LA ORDEN DE COMPRA:

- Carga unifilar
- Número de cables colgados
- Tipo de ancla de cable muerto
- Tamaño del cable
- Longitud e la manguera

MODELO 30G:

- Para cargas de cable muerto hasta 30.000 libras
- 4, 6, y 8 cables colgados
- Usa celda de carga de compresión de ancla tipo de 16,1 pulgadas cuadradas
- Indicador de 12" con indicador de objetivo

MODELO 40FS

- Para cargas de cable muerto hasta 40.000 libras
- 4, 6, y 8 cables colgados
- Usa celda de carga de compresión de ancla tipo de 16,1 pulgadas cuadradas o celda de carga de tensión FS de 16.1 pulgadas cuadradas
- Indicador de 12"



El Sistema de Indicador de Peso de Tip Ancla ha sidodiseñado para ofrecer lecturas precisas de la carga del gancho y del peso sobre la broca. El sistema ha sido diseñado para trabajar con las principales anclas de cable muerto utilizando una celda de carga de tensión o de compresión. El sistema incluye un indicador de 12" o 16", un selector, una manguera y una celda de carga. El sistema está disponible para embutir en caja o en panel. Se ofrecen equivalentes de medidas métricas en kilogramos y en decaNewtons.

For these and other related products, visit DrillingInstruments.com today to find additional information, shop online and more.

INDICADOR DE PESO TIPO ANCLA

MODELO 50D

- Para cargas de cable muerto hasta 50.000 libras
- 6, 8, 10, y 12 cables colgados
- Usa celda de carga de compresión de ancla tipo de 36,767 pulgadas cuadradas o celda de carga de tensión de bronce de 36,767 pulgadas cuadradas
- Indicador de 12"

MODELO 75E

- Para cargas de cable muerto hasta 75.000 libras
- 6, 8, 10, y 12 cables colgados
- Usa celda de carga de compresión de ancla tipo de 50 pulgadas cuadradas o celda de carga de tensión de bronce de 36,767 pulgadas cuadradas
- Indicador de 16"

MODELO 100EB

- Para cargas de cable muerto hasta 100.000 libras
- 8, 10, 12, y 14 cables colgados
- Usa celda de carga de compresión de ancla tipo de 50 pulgadas cuadradas o de carga de tensión de bronce de 36,767 pulgadas cuadradas
- Indicador de 16"

MODELO 125

- Para cargas de cable muerto hasta 125.000 libras
- 10, 12, 14, y 16 cables colgados
- Usa celda de carga de compresión de ancla tipo de 50 pulgadas cuadradas
- Indicador de 16"



MODELO 150

- Para cargas de cable muerto hasta 150.000 libras
- 10, 12, 14, y 16 cables colgados
- Usa celda de carga de compresión de ancla tipo de 50 pulgadas cuadradas

- Indicadore de 16"

MODELO 200

- Para cargas de cable muerto hasta 200.000 libras
- 10, 12, 14, y 16, cables cogados
- Usa celda de carga de compresión de ancla tipo de 50 pulgadas cuadradas
- Indicador de 16"

For these and other related products, visit DrillingInstruments.com today to find additional information, shop online and more.